

FLORAISONS LES PLUS INTÉRESSANTES OBSERVÉES  
DANS LES SERRES DU MUSÉUM PENDANT L'ANNÉE 1952<sup>1</sup>

Par A. GUILLAUMIN et H. ROSE.

DICOTYLÉDONES :

- |   |   |
|---|---|
| <i>Aldasorea guttata</i> Guillaum.  | <i>Hamatocactus setispinus</i> Britt. et Rose.                    |
| <i>Anacampseros Baeseckeii</i> Dinter.  | <i>Ixora javanica</i> DC.   |
| <i>Aylostea deminuta</i> Backeb.  | <i>Lithops terricolor</i> N. E. Br.                               |
| <i>Begonia caroliniaefolia</i> Regel.   | — <i>Ursulae</i> Oesterr.   |
| <i>Clitoria ternatea</i> L. (N <sup>lle</sup> Calédonie,<br>(GUILLAUMIN f. 189, 1951).              | — <i>Vanzyltii</i> L. Bolus.                                      |
| <i>Conophytum ectypum</i> N. E. Br.   | <i>Lobivia Backebergii</i> Backeb.                                |
| — <i>piriforme</i> L. Bolus.  | — <i>Hertrichiana</i> Backeb.                                     |
| <i>Dionaea muscipula</i> Ellis.   | <i>Mamillaria microhelia</i> Werd.                                |
| <i>Echeveria clavifolia</i> A. Berger.  | <i>Mediolobivia aureiflora</i> Backeb.                            |
| — <i>Goldmanii</i> A. Berger.   | — <i>Mangei</i> Backeb.   |
| <i>Echinocereus Knippelianus</i> Lieber.<br>ner.  | — <i>neo-haageana</i> Backeb.                                     |
| <i>Echinopsis mirabilis</i> Spegazz.  | <i>Monanthes pallens</i> Christ.                                  |
| <i>Euphorbia Cooperi</i> N. E. Br.  | <i>Ophthalmophyllum Friedrichiae</i><br>Dint. et Schwant.         |
| — <i>tubiglans</i> Marloth.   | <i>Pavonia multiflora</i> St. Hil.                                |
| — <i>valida</i> N. E. Br.   | <i>Peperomia rubescens</i> C. DC.                                 |
| <i>Gibbaeum pilosulum</i> N. E. Br.   | <i>Phyllocactus strictus</i> Lem.                                 |
| × <i>Graptoveria calva</i> Gossot ( <i>Graptophyllum arizonicum</i> × <i>Echeveria pulvinata</i> ). | <i>Piper metallicum</i> Hallier f.                                |
| <i>Gymnocalycium Bruchii</i> Hosseus.   | <i>Rebutia senilis</i> Backb. var. <i>Kraes-<br/>selrina</i> Rew. |
| — <i>gibbosum</i> Pfeiffer.   | <i>Rhipsalis suarezana</i> Weber.                                 |
| — <i>Spegazzinii</i> Britt. et Rose.  | <i>Sarracenia purpurea</i> L.                                     |
|   | <i>Strombocactus turbiniiformis</i> Frič.                         |
|   | <i>Vohemaria Meisseri</i> Buchenau.                               |

MONOCOTYLÉDONES :

- |   |  |
|---|--|
| <i>Ancistrochilus Rothschildianus</i> O'-<br>Brien (Guinée française : Foulaya<br>(I. F. A. C. f. 109, 1952). | <i>Anthurium acutifolium</i> Engl.                     |
| <i>Angraecum bilobum</i> Lindl.   | — <i>bogotense</i> Schott.                             |
|   | — <i>scandens</i> Engl. var. <i>violaceum</i><br>Engl. |

1. Les floraisons ayant figuré sur les listes précédentes ne sont pas répétées, sauf lorsqu'il s'agit de plantes d'importation directe.

- Bilbergia ensifolia* Bak.  
*Calathea tubispatha* Hook.  
*Cattleya bicolor* Lindl. Brésil (LECOUFLE f. 214, 1951).  
*Cattleya intermedia* R. Grah. Brésil (LECOUFLE f. 214, 1951).  
*Chamaedorea lepidota* H. Wendl.  
— *pumila* Wendl.  
*Cirrhopetalum stramineum* Teijsm. et Binn.  
*Cypripedium* × *Cloe* (Baron Schroeder × Mrs Wm. Mostyn) Cowan 1925.  
*Cypripedium spectabile* Salisb.  
*Dendrobium muricatum* Finet var. *magnificum* Finet, N<sup>lle</sup> Calédonie (GUILLAUMIN, f. 62, 1951).  
*Doritis pulcherrima* Lindl.  
*Epidendrum difforme* Jacq. Guadeloupe (donné par STHÉLÉ, GUILLAUMIN f. 193, 1951).  
*Epidendrum nocturnum* Jacq. (donné par STHÉLÉ, GUILLAUMIN f. 193, 1951).  
*Eulophia guineensis* Lindl. var. *purpurata* Reichb. f. Guinée française (I. F. A. C., f. 109, 1952).  
*Gastrochis Francoisii* Schltr. Madagascar (BOITEAU f. 72, 1946).  
*Jacquinella globosa* Schltr. Guadeloupe (donné par STEHLÉ, GUILLAUMIN f. 193, 1951).  
*Jumellea fragrans*, Madagascar (INSTITUT SCIENTIFIQUE, f. 166, 1950).  
*Jumellea gracilipes* Schltr. Madagascar (INSTITUT SCIENTIFIQUE f. 166, 1950).  
*Laelia pumila* Reichb. f., Brésil (LECOUFLE f. 214, 1951).  
*Liparis pulverulenta* Guillaum. sp. nov. N<sup>lle</sup> Calédonie (GUILLAUMIN f. 139, 1951).  
*Listrostachys caudata* Reichb. f.  
*Masdevallia Reichenbachiana* Endres.  
*Miltonia Clowesii* Lindl.  
*Musa Basjoo* Sieb. et Zucc.  
*Odontoglossum luteo-purpureum* Lindl.  
— *Schlieperianum* Reichb. f.  
*Oncidium varicosum* Lindl. var. *Rogersii* Reichb. f., Brésil (LECOUFLE f. 214, 1951).  
*Phreatia hypsorrhynchos* Schltr. N<sup>lle</sup> Calédonie (GUILLAUMIN f. 153, 1951).  
*Pitcairnia Palmeri* S. Wats.  
— *punica* Schiedw.  
*Sansevieria parva* N. E. Br. Kenya (Guy BABAUT f. 166, 1949).  
*Sophronitis cernua* Lindl. Brésil (LECOUFLE f. 214, 1951).  
*Stelis pygmaea* Cogn. Guadeloupe (donné par STEHLÉ, GUILLAUMIN f. 193, 1951).  
*Tillandsia tricholepis* Bak.  
— *pulchella* Hook.  
— *sinuosa* L. B. Smith.  
— *streptocarpa* Bak.  
— *usneoides* L.  
*Vriesea imperialis* Morr. ex. Bak. non Lem.